



## המועצה המקומית יבנאל

יבנאל • בית גן • משמר השלושה • סמדר

### אישור לביצוע עבודה בשטחים ציבוריים

שם הפרויקט/ העבודה/ מטרת החפירה: \_\_\_\_\_

כתובת הפרויקט: \_\_\_\_\_

### פרטי המבקש:

שם: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_ טל': \_\_\_\_\_

### פרטי קבלן מבצע:

שם: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_

טל': \_\_\_\_\_

תקופת הביצוע: מ- \_\_\_\_\_ עד- \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

**הערה:** תוקפו של האישור יהיה עד לשלושה חודשים בלבד מיום החתימה.





## המועצה המקומית יבנאל

יבנאל • בית גן • משמר השלושה • סמדר

### גורמי הרשות:

מנהל אגף רישוי ופיקוח הוועדה המקומית לתכנון ובניה

קבלן חשמל - עדי קריטי 052-3920033

הערות:

---

---

---

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

מנהל אגף ש.פ.ע - אופיר כהן 050-6396969

הערות:

---

---

---

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

מנהל מחלקת פיקוח אלון עמרוסי 050-4000426

הערות:

---

---

---

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

מהנדסת תנועה סבטלנה גרמן 04-6708344 שלוחה 5

הערות:

---

---

---

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_





## המועצה המקומית יבנאל

יבנאל • בית גן • משמר השלושה • סמדר

### גורמי חוץ:

#### בזק

הערות: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

#### חברת חשמל

הערות: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

#### מי-רקת

הערות: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

#### הוט

הערות: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

#### עלי באר

הערות: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

#### רשות העתיקות

הערות: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

### הערות כלליות

1. למסמך זה יצורף תשריט עם שרטוט החפירה הנדרשת וסימון השיקום כפי שסוכם עם נציגי ההנדסה במועצה. התשריט יהיה על רקע מפת מדידה או תצ"א, יוצג בצורה ברורה ויהווה חלק ממסמכי אישור העבודה.
2. יש לתאם עם המפקח מטעם המועצה את תחילת העבודה, המפקח יהיה נוכח בעת פתיחת המדרכה/כביש, בעת ביצוע ההידוק ובסיום העבודה ע"מ לאשר את מסירתה.
3. להלן אופן השיקום המתבקש:
  - במדרכת אבנים משתלבות: הנחת התשתיות בקווים ישרים, מילוי התעלה במצעים סוג א' והידוקם, מילוי שכבת בטון ב – 20 סביב והתקנת אבן משתלבת לכל רוחב המדרכה תוך כדי הבטחת שיפוע תקני. אבנים משתלבות שבורות יוחלפו ע"פ הדגם והצבע הקיימים ובדוגמת הריצוף הקיימת.
  - במדרכת אספלט: הנחת התשתיות בקווים ישרים... (כמו בסלילה קודם) ב- 20.
  - פירוק האספלט לכל רוחב המדרכה וסלילה מחדש בשיפוע הנדרש, כולל ביצוע אבן משתלבת לאורך אבן השפה ואבני נחיה לעיוורים.
  - בכביש: בחציות של כבישים יש לשים CLSM20 ס"מ מעל הצנרת. ובתוואי החפירה, יש לבצע קרצוף וריפוד מחדש של כל רוחב הכביש – 1.5 מ' מכל צד של החציה.





4.

- במידה והעבודה לא מתבצעת תוך חודשים מיום האישור, יש לחדש את אישור הבקשה.
- על הקבלן להמציא אישורים על תיאום העבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים – גורמי הרשות וגורמי חוץ. לפי הטבלה הרצי"ב.
- על הקבלן לדאוג לאישור משטרה בכל עבודה בתחום הכביש.
- הקבלן יישא באחריות לכל נזק שיגרם לתשתיות פיתוח או לכל שטח ציבורי אחר.
- על הקבלן לסגור כל תעלה ע"י מצעים ביום פתיחתה, גם אם לא הסתיימה העבודה.
- פינוי עבודות עפר יעשה למקום מאושר ע"פ חוק.
- על הקבלן לגדר ולשלט את אזור העבודה ע"פ חוק.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת המבקש \_\_\_\_\_

היתר עבודה לקבלנים מס' \_\_\_\_\_

חתימת מהנדסת המועצה

תאריך

(תוקפו של האישור יהיה עד לשלושה חודשים בלבד מיום החתימה).

#### **אישור שיקום:**

הריני לאשר כי המדרכה/כביש תוקנו לשיעור רצוננו, הקבלן ערב לטיב העבודה במשך שנתיים מהיום.

מפקח על עבודת

מנהל אגף ש.פ.ע

